

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
 Территориальный отдел
 в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
 адрес: 624480, Свердл. область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А
 тел.(34380) 2-34-56
 E-mail:mail_12@66.rosпотребнадzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
 624480, Свердл. область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А

АКТ ПРОВЕРКИ №20/2021-229
 Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
 юридического лица

09.04.2021 г.15 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-12/7035 от 09.03.2021 г.
 заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
О.В. Диконской

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17"**
 624441, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, Клубная ул., 18

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):
 MAOY "COШ № 17" 624440, г. Краснотурьинск, Клубная ул., 18

Дата и время проведения выездной проверки: с 15.03.2021 10:00 по 09.04.2021 15:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	15.03.2021 г.	с 10 час. 40 мин до 12 час. 10 мин.	1 час 30 мин.	MAOY "COШ № 17", 624440, г. Краснотурьинск, Клубная ул., 18
2.	18.03.2021 г.	с 10 час. 25 мин. до 11 час 35 мин.	1 час 10 мин.	MAOY "COШ № 17", 624440, г. Краснотурьинск, Клубная ул., 18

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

И.о. директора Широкова Юлия Александровна

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
 Дерюгин Михаил Игоревич

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
 специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали:

И.о. директора Широкова Юлия Александровна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17"
2.	адрес	624441, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, Клубная ул., 18
3.	дата регистрации	14.08.2002
4.	ИНН	6617005994
5.	ОКПО	44664681
6.	ОГРН	1026601183344
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Ивашева Елена Владимировна ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	(34384) 6-55-88 - директор (34384) 6-94-38 - секретарь

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	МАОУ "СОШ № 17"						
2.	адрес	624440, г. Краснотурьинск, Клубная ул., 18						
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее						
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Ивашева Елена Владимировна ,директор						
9.	телефон, факс, e-mail	6-55-88						
10.	контактная информация	Дудник В.М., директор, 65588						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	64	0	998	0	0	0
		женщины	58					
		подростки 15-17 лет						
Предмет проверки								
№ п/п	наименование НД							
1.	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»							
2.	Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н Национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям							
3.	Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.							
4.	СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда							
5.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи							
6.	СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)							
7.	СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)							
8.	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.							

9.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
10.	Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"
11.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
Описательная часть	
<p>Описание расстояний и площадей объекта указаны согласно представленной копии Технического паспорта на здание с экспликацией помещений и копии ген. плана участка.</p> <p>Земельный участок площадью 19871 кв.м. находится в постоянном (бессрочном) пользовании (согласно представленной копии Выписки из ЕГРН на земельный участок № 66-66-06/003/2011-411 от 13.11.2015 г.)</p> <p>Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и насаждениями. На собственной территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.</p> <p>Через территорию МАОУ «СОШ № 17» не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.</p> <p>На территории общеобразовательной организации выделены следующие зоны: зона отдыха- для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, физкультурно-спортивная и хозяйственная, что соответствует п. 3.4.1 СП 2.4.3648-20.</p> <p>Физкультурно-спортивная зона размещена со стороны спортивного зала. Из-за снежного покрова невозможно оценить футбольное поле, беговые дорожки и спортивную площадку.</p> <p>Организован централизованный вывоз отходов, договор по оказанию услуги транспортирования производства и потребления твердых бытовых отходов с ООО «Компания «РИФЕЙ» № РФ03КО0315002381 от 16.02.2021 г., что подтверждает актами выполненных работ (№ 21022800320/66/703 от 28.02.2021 г., № 21013100082/66/703 от 31.01.2021 г.).</p> <p>Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории не имеет дефектов, что соответствует п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.</p> <p>Здание, введено в эксплуатацию в 1989 г., размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.</p> <p>Входы в здание оборудованы тамбурами. Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, что соответствует п. 2.4.1, п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20</p> <p><u>Здание оборудовано системами внутреннего водопровода и канализации. отопления</u></p> <p>Отопление – централизованное, услуга предоставляется, согласно Договора № БАЗ-0404/21 от 23.03.2021 г. с АО «РУСАЛ Урал». В качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Копия Акта проведения технического обслуживания (ревизии) оборудования сетей тепловодоснабжения, водоотведения № б/н от 18.02.2021 г. силами учреждения (рабочий по ремонту и обслуживанию здания Кузнецов Н.В.). Заключение: после проведения технического обслуживания сети и оборудование теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения пригодны к эксплуатации.</p> <p>Для контроля температуры воздуха кабинеты, оснащены термометрами, что соответствует п.2.7.3 СП 2.4.3648-20.</p> <p><u>Вентиляция:</u></p> <p>-в классах естественная, общеобменная; представлен акт о техническом состоянии вентиляционных каналов ООО Сервисная Компания «КОММУНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ» от 14.08.2020 г. Вывод: вентиляционные каналы работоспособны и могут быть допущены к эксплуатации, что соответствует п. 2.7.1, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.</p> <p>Водоснабжение, водоотведение – централизованное, услуги предоставляются МУП «Управление коммунальным комплексом» по Договору № 445-В/21 от 27.01.2021 г.</p> <p>Обеспечены горячим водоснабжением помещения: туалетов, кабинета химии, кабинета биологии, кабинеты начальных классов (в соответствии с проектом), что соответствует требованиям п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.</p> <p>Все учебные помещения имеют естественное освещение, что соответствует п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20.</p>	

Не исправные и перегоревшие лампы хранятся в специальном выделенном помещении в контейнере. Копия Договора № 011/2-А от 01.01.2021 г. с ООО «Компания ЭКО» на оказание услуг по транспортированию ртутьсодержащих отходов и передачу их на утилизацию (копия Лицензии 066 № 00584 от 13.02.2017 г. ООО «Компания ЭКО»), что соответствует требованиям п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20 и подтверждается актом выполненных работ от 24.07.2020 г. по договору № 077/20-А от 24.07.2020 г.

Проектная мощность учреждения – 1176 чел., списочный состав – 990 человек, что соответствует п. 2.4.2 СП 2.4.3648-20.

Количество сотрудников 78 человек, в.т.ч мужчин – 10 чел.

Здание образовательного учреждения включает:

1. учебные кабинеты – 41
2. спортивный зал– 1; площадь 281,6 кв.м.; раздевалные для мальчиков площадь 10,7м², 14,1 м² и девочек площадь 16,3 кв.м.
3. библиотека, площадь -67,1 м²
4. актовый зал – 176,3 м²., количество мест 100;
5. медицинский пункт (кабинет приема, процедурный кабинет);
6. пищеблок -площадь 199,3 м²; Обеденный зал, площадью – 176,5 на 200 посадочных мест
7. Гардероб.

На момент обследования гардеробная оснащена местом для хранения обуви для каждого обучающегося, что соответствует требованиям п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20

Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.

На 1, 2 и 3 этаже размещены санитарные узлы для мальчиков и девочек (в соответствии с проектным решением), что соответствует п. 1.3 СП 2.4.3648-20.

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками, кабинками с дверьми. Санузлы, на момент обследования оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов. Для персонала оборудован отдельный санузел на первом этаже, оснащенный умывальниками и полотенцами разового пользования, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 и п. 8.14 СП 2.2.3670-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению, что соответствует п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20

Питьевой режим организован при помощи – питьевых фонтанчиков модели «АКВАФОР» цельнометаллических из нержавеющей стали с кнопкой подачи воды и ограничительным кольцом вокруг вертикальной водяной струи, установленных на первом этаже. Последняя смена фильтра 3 сентября 2020 г. (по техническому паспорту срок службы фильтра не более 1 года), что соответствует п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 и п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Все сотрудники обеспечены питьевой водой, что соответствует требованиям п. 8.5 СП 2.2.3670-20.

Питание детей организовано при столовой МАОУ СОШ №17. Организатором питания является ООО «ЯСА- Питание» на основании договора № 1 от 11.01.2021 г.

Разработанное меню утверждено руководителем ООО «Яса-Питание» С.Ю. Олюни, согласовано директором Ивашевой Е. В, что соответствует п.8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и п. 1.9 СП 2.4.3648-20.

Меню разработано на 10 дней в соответствии с рекомендуемым приложением № 8 (с учетом режима организации) для каждой возрастной группы детей, т.е с 1-4 класс и с 5 по 11 класс, что соответствует п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Обеденный зал, площадью – 176,5 кв. м. рассчитан на 200 посадочных мест. Площадь обеденного зала принята из расчета 0,9 кв. м на одно посадочное место, что соответствует требованиям п. 172 СанПиН 1.2.3685-21.

При обеденном зале установлено 10 умывальников, (из расчета 1 кран на 20 посадочных мест), что соответствует п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Питание осуществляется в МАОУ «СОШ № 17» по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся, на основании внутреннего приказа №1-Д от 08.01.2021 г:

09.10 – 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б классы
 09.45 – 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 3Г классы
 10.10 – 4А, 4Б, 4В, 4Г, 5А, 5Б классы
 10.40 – 5В, 5Г, 5Д, 6А, 6Б, 6В классы
 11.10 – 6Г, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В классы
 11.40 – 9А, 9Б, 9В, 10А, 10Б, 11А, 11Б классы.

Оборудование пищеблока

Наименование помещения	Оборудование
Разгрузочная	Камера холодильная – 1 шт., стеллаж -2 шт., весы напольные- 1 шт.,
Кладовая сыпучих продуктов	Стеллаж -1шт., ящик металлический – 10 шт.
Помещение для временного хранения овощей	Стеллаж -1шт. Стол производственный- 3шт. Ванна для мойки овощей -1 шт.
Цех первичной обработки овощей	Холодильный шкаф Polair CM110-S -1шт. Холодильный шкаф Polair CM107-S -1шт. Картофелечистка МОК-1шт.
Мясо – рыбный цех	Стол производственный- 3шт. Раковина для мойки мяса -1 шт. Ванна для мойки рыбы -1 шт. Мясорубка МИМ 300 -2 шт. Холодильный ларь – 2 шт. Шкаф холодильный – 1шт. Весы циферблатные-1 шт. Холодильник «Бирюса» -1шт.
Моечная кухонной посуды	Ванна моечная -5 шт. Бак с крышкой для пищевых отходов – 1 шт. Посудомоечная машина – 1 шт. Стеллаж– 1 шт. стол-1
Горячий цех	Стол производственный- 7шт. Пароконвектомат -1 шт. Шкаф пекарский ШПЭСМ-2. Плита 4-х конфорочная -4шт. Эл.кипятильник -2 шт. Холодильник «Бирюса» -1шт. Шкаф холодильный «Polar»– 1 шт. Шкаф для хранения хлеба -1шт. Машина протирочная-1шт. Универсальная машина-1шт. Раковина-3шт. Стеллаж -3шт
Линия раздачи	Мармит - 2 шт. Стол производственный - 1 шт. Стол с охлаждаемой поверхностью-1шт.

Установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии (прилагаются копии актов технического обслуживания холодильного оборудования, технологического оборудования от 16.07.2020 г. ООО «ЯСА – Питание»), что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения обследования карантин по ветряной оспе в 1 Б классе. Занятия проводятся в одном классе, дети проходят через «утренний фильтр». В классах установлено оборудование по обеззараживанию воздуха. Помещение проветривается согласно графика, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств проводится регулярно.

В образовательном учреждении проводятся ряд мероприятий, направленных на "разрыв" механизма передачи НКВИ. На момент проведения обследования в образовательном учреждении используется достаточное количество оборудования по обеззараживанию воздуха.

Создан достаточный запаса дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, масок и перчаток медицинских. Согласно справки, предоставленной директором учреждения, дез. средства докупаются по мере необходимости.

Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательное учреждение, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты. Среди сотрудников образовательного учреждения организован масочный режим.

Наименование	Кол-во в наличии	Место установки
Маски медицинские	670 шт	

Кожный антисептик «Дезитол»	153 л	
Бесконтактный дозатор	2 шт	В коридоре у в хода
Дозатор антисептика DAN-2 K-1	10штук	Установлены на запасных входах, в санузлах, у столовой,
Дозатор сенсорный для дезинфицирующих средств (с UV), WHS PW-1409S	2 шт	У столовой
Бесконтактный аппарат для дезинфекции Next uno	2 шт	У входа
Бесконтактный инфракрасный термометр «Bettsom», модель JXB-178	5 шт	
Бесконтактный термометр, модель TF-600	5 шт	
Электронный термометр модель Т-НТ 01	25 шт	
Перчатки медицинские нитриловые	90 шт.	
Латексные особо прочные	75 шт	

Организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу посредством бесконтактного термометра, опроса, ведется журнал «Выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний». Отменено проведение массовых мероприятий (развлекательных, культурных, спортивных), что соответствует п. 2.4.СП 3.1.3597-20, п 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

Ежедневную влажную уборку помещений проводят с применением дезинфицирующих средств «Део-хлор» с обработкой всех контактных поверхностей, генеральную уборку проводят не реже одного раза в неделю, согласно графика. На момент обследования обеспечено наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук, согласно п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

Медицинские кабинеты находятся в оперативном управлении ГАУЗ СО «Красноурьинская ГБ».

Медицинские услуги детям оказываются в медицинском блоке (состоящего из процедурного кабинета и кабинета приема) при школе. Помещения медицинских кабинетов имеют лицензию на медицинскую деятельность. После перенесенного заболевания дети допускались в школу при наличии медицинских справок, что соответствует п. 2.9.4 СП 2.4.3648-20.

В образовательном учреждении используется дезинфицирующее средство "део- хлор" для влажной текущей дезинфекции помещений.

Все помещения образовательного учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Все дезинфицирующие средства имеют сертификаты качества. Дезинфекционные средства хранят в упаковке поставщика с этикеткой, в специально предназначенных местах в соответствии с п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20.

Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления, согласно п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Медицинские осмотры сотрудников

Предоставлены личные медицинские книжки сотрудников установленного образца в количестве- 78 шт. (в полном объеме), куда внесены данные медицинских осмотров и информация о вакцинации работающих.

При поступлении на работу

В рамках проведения обследования установлено, что у некоторых работающих в МАОУ СОШ №17 отсутствуют предварительные при поступлении профилактические медицинские осмотры, а именно: в личных медицинских книжках: Балашева А.Е.(дата приема на работу 08.08.2019 г.) данные обследования узких специалистов (оториноларинголога, стоматолога, дерматовенеролог), результаты обследования на яйца гельминтов от марта 2020 года, Кузьминой Е.А.(дата приема на работу 23.12.2019 г.) данные обследования узких специалистов (оториноларинголога, стоматолога, дерматовенеролог), результаты обследования на яйца гельминтов от марта 2020 года. Данный факт является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 18 приложение № 2 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н.

Очередные профилактические медицинские осмотры:

В рамках проведения обследования установлено, что у всех работающих в МАОУ СОШ №17 имеются очередные профилактические медицинские осмотры в полном объеме, согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 18 приложение № 2 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н.

Флюорографические осмотры:

Руководство организации по месту работы в полном объеме организовало профилактические медицинские осмотры на туберкулез, которые должны проводиться ежегодно (1 раз в год), согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Гигиеническое обучение и аттестация

Отсутствуют данные профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу) у учителя МАОУ СОШ №17 Первой А.А. (дата приема на работу 17.08.2020 г.), что нарушает п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Данные о прохождении очередного гигиенического обучения и аттестации имеются у всех подлежащих сотрудников, согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

Вакцинация работающих

Данные вакцинации работающих внесены в личные медицинские книжки установленного образца в полном объеме.

Вакцинация против дифтерии:

Специфическая профилактика (иммунизация) против дифтерии проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно: все сотрудники МАОУ СОШ №17 привиты против дифтерии, согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20, приложения №1 Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 г. №125 н, охват -100%.

Вакцинация против вирусного гепатита В:

Имеются данные вакцинации против гепатита В в соответствии с национальным календарем профилактических прививок у всех подлежащих сотрудников (до 55 лет), что соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20, приложения №1 Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 г. №125 н охват -100%.

Вакцинация против кори:

Иммунизация работающих в образовательном учреждении против кори проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, охват 100%, согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20, приложения №1 Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 г. №125 н.

Выявлены нарушения нормативных документов

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2.	ст.28 п.1	В ходе рассмотрения примерного 10-ти дневного меню для учащихся 5-11 классов было установлено, что на 8 день меню второе блюдо (Голубцы Любительские массой 60/30 г.) не соответствует требованиям приложения 9 таблицы 1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, а именно масса порции второго блюда меньше 100 г., что является нарушением требований п. 8.1.2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20: В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.
2.	СП 2.4.3648-20	1.5.	ст.34 п.1	У некоторых работников отсутствуют предварительные при поступлении профилактические медицинские осмотры, а именно: в личных медицинских книжках Балашева А.Е. (дата приема на работу 08.08.2019 г.) данные обследования узких специалистов (оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог), результаты обследования на яйца гельминтов от марта 2020 г., Кузьминой Е.А. (дата приема на работу 23.12.2019 г.) данные обследования узких специалистов (оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог), результаты обследования на яйца гельминтов от марта 2020 г. Отсутствуют данные профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу) у учителя Первой А.А. (дата приема на работу 17.08.2020 г.). Данный факт является нарушением п.1.5. СП 2.4.3648-20 1.5 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и

				раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.
3.	СП 2.4.3648-20	2.4.3.	ст.28 п.1	Цветовая маркировка во всех классах располагается не на боковых наружных поверхностях столов и стульев, а спереди - на столах и на спинках стульев, что нарушает п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20: «Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула...»
4.	СП 2.4.3648-20	2.4.4.	ст.28 п.1	В кабинете № 37 класса 4 "Б" интерактивная доска расположена не по центру фронтальной стены классного помещения, а сбоку у окна, что нарушает п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудуются классными досками. При оборудовании учебных помещений интерактивной доской (интерактивной панелью) нужно учитывать ее размер и размещение, которые должны обеспечивать обучающимся доступ ко всей поверхности. Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. На интерактивной доске не должно быть зон, недоступных для работы. Интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения. Активная поверхность интерактивной доски должна быть матовой. Размещение проектора интерактивной доски должно исключать для пользователей возможность возникновения слепящего эффекта. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастного цвета по отношению к цвету доски.
5.	СП 2.4.3648-20	2.4.12.	ст.24 п.1	Хранение уборочного инвентаря и дезинфицирующих растворов осуществляется в помещении, не оборудованном поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, что нарушает п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.
6.	СП 2.4.3648-20	2.4.13.	ст.28 п.1	Окна в кабинете № 6 класса 1 "Г", кабинет 25 класс 11 "Б", кабинет 35 класс 2 "А", кабинет 36 класс 4 "А" оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами длиной ниже уровня подоконника. Согласно п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.
7.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	ст.23 п.1	Линолеумное покрытие пола имеет дефекты в виде механических повреждений (потертости, трещины, дыры) в

				<p>рекреации второго этажа, в рекреации третьего этажа, в кабинетах: № 7 класса 5 "Г", № 11 класса 6 "Б", № 14 класса 6 "А", № 15 класса 11 "А", № 16 класса 9 "Б", № 17 класса 7 "Б", № 32 класса 6 "Г", № 26 "кабинет английского языка", № 35 класса 2 "А", № 36 класса 4 "А", № 3 класса 5 "Б", № 2 класса 10 "Б", № 38 класса 4 "Б".</p> <p>В кабинете № 27 паркетное покрытие пола имеет зазоры (щели), в кабинете № 25 класса 11 "Б" и в кабинете № 12 класса 5 "А" полы деревянные окрашены, окраска имеет повреждения в виде потертостей, шелушения. Полы в туалете для девочек на 2-м этаже, в туалете для мальчиков на 3-м этаже имеют механические повреждения в виде сколов плитки, выбоин, что нарушает п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</p>
8.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	ст.23 п.1	<p>На стене и потолке в рекреации третьего этажа у кабинета № 32 видны следы протекания, что нарушает п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 п.2.5.3. стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.</p>
9.	СП 2.4.3648-20	2.7.2.	ст.28 п.1	<p>В кабинете № 6 класса 1 "Г", в кабинете № 32 класса 11"Б", в кабинете № 37 класса 4 "Б" во время урока осуществлялось проветривание класса в присутствии детей.</p> <p>В рекреациях второго и третьего этажа невозможно осуществлять проветривание, т.к. фрамуги оконных рам заперены, что нарушает п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения). Проветривание в присутствии детей не проводится.</p>
10.	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	ст.23 п.1	<p>Остекление в рекреации 3 этажа и 1 этажа выполнено не из цельного стекла.</p> <p>Согласно п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.</p>
11.	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	ст.23 п.1	<p>Во всех помещениях организации используются лампы с разным световым излучением.</p> <p>Согласно п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.</p>
12.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	ст.28 п.2	<p>В кабинете № 13 класс 8 "В", кабинете 17 класс 7 "Б", кабинете английского языка, кабинете 36 класс 4 "А" источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии.</p> <p>Согласно п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.</p>
13.	СП 2.4.3648-20	2.9.5.	ст.22 п.1	<p>В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней не соблюдаются требования п. 2.9.5.СП 2.4.3648-20, а именно: не в полном объеме проводится</p>

				<p>санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе дезинфекционные мероприятия по прерыванию путей передачи предусмотренные требованиями инструкции к письму Роспотребнадзора № 02/770-2020-32 от 23.01.2020 г. по проведению дезинфекционных мероприятий. Фактически в образовательном учреждении для профилактической дезинфекции используется дезинфицирующее средство в рабочем растворе 0,015 % при необходимом не менее 0,06 %, что подтверждено протоколами отбора дез. средств и отобранными дез. средствами на момент проведения обследования.</p> <p>" В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъектом проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полустационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием)):</p> <p>контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них;</p> <p>организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением;</p> <p>работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением;</p> <p>осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в Организацию, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья;</p> <p>организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и проведение профилактических прививок;</p> <p>распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой <10>:"</p>
14.	СП 2.4.3648-20	3.4.14.	ст.28 п.1	<p>На момент обследования МАОУ СОШ № 17 не выдержаны площади на 1 обучающегося в кабинетах: № 11 класса 6 "Б" (площадь на 1 чел.-1,6 кв. м); № 19 класса 3 "А" (площадь на 1 чел.-1,9 кв.м); № 22 класса 3 "В" (площадь на 1 чел.-1,89 кв. м), № 23 класса 2 "Г" (площадь на 1 чел.-1,77 кв. м), № 34 класса 2 "Б" (площадь на 1 чел.-1,79 кв. м), № 35 класса 2 "А" (площадь на 1 чел.-1,75 кв. м), № 36 класса 4 "А" (площадь на 1 чел.-1,76 кв. м), № 37 класса 4 "Б" (площадь на 1 чел.-1,82 кв. м), № 38 класса 4 "В" (площадь на 1 чел.-1,77 кв. м), № 39 класса 2 "В" (площадь на 1 чел.-1,82 кв. м), № 24 класса 3 "Б" (площадь на 1 чел.-1,97 кв. м), № 1 класса 5 "Д" (площадь на 1 чел.-2, 25 кв . м), № 25 класса 11 "Б" и № 5 класса 7 "В" (площадь на 1 чел.-2,47 кв. м), № 6 класса 1 "Г" (площадь на 1 чел.-2,14 кв. м), № 7 класса 5 "Г" (площадь на 1 чел.-2,31 кв. м), № 10 класса 4 "Г" (площадь на 1 чел.-2,36 кв. м), № 14 класса 6 "А" (площадь на 1 чел.-2,02 кв. м), № 16 класса 9 "В" (площадь на 1 чел.-2,4 кв. м), № 17 класса 7 "Б" (площадь на 1 чел.-2,3 кв. м), № 20 класса 1 "А" (площадь на 1 чел.-2,03 кв. м), № 21 класса 1 "В" (площадь на 1 чел.-2,06 кв. м), № 29 класса 9 "Б" (площадь на 1 чел.-2,26 кв. м), № 30 класса 6 "В" (площадь на 1 чел.-2,2 кв. м), при норме не менее 2,5 кв.м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, что не соответствует п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20</p> <p>Количество обучающихся в классе определяется и сходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в</p>

				<p>зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся.</p> <p>Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.</p> <p>Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий; - не менее 3,5 м² на одного обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий. <p>Предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается в зависимости от нозологической группы:</p> <ul style="list-style-type: none"> для глухих обучающихся - 6 человек, для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, - 10 человек, для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, - 6 человек, для слепых обучающихся - 8 человек, для слабовидящих обучающихся - 12 человек, для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - 12 человек, для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 10 человек, для обучающихся, имеющих задержку психического развития, - 12 человек, для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 12 человек, для обучающихся с расстройствами аутистического спектра - 8 человек, для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями развития) - 5 человек. <p>Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается из расчета не более 3 обучающихся при получении образования совместно с другими учащимися.</p>
15.	Приказ Минздравсоцразвития РФ 302н	прил.2	ст.34 п.3	<p>У некоторых работающих отсутствуют предварительные при поступлении профилактические медицинские осмотры, а именно: в личных медицинских книжках: Балашева А.Е. (дата приема на работу 08.08.2019 г.) данные обследования узких специалистов (оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог), результаты обследования на яйца гельминтов от марта 2020 г., Кузьминой Е.А. (дата приема на работу 23.12.2019 г.) данные обследования узких специалистов (оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог), результаты обследования на яйца гельминтов от марта 2020 г. Данный факт является нарушением п.18 приложение № 2 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н</p>

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы ¹Протоколы отбора проб:

1. воды централизованных систем питьевого водоснабжения: № 4349 от 15.03.2021 г;
2. физ/факторов: № П-1458, № П-1459 от 15.03.2021 г;
3. воздуха закрытых помещений: № П-1649 от 18.03.2021 г;
4. дезинфицирующих средств: № 4347, № 4348 от 15.03.2021 г;

Протоколы лабораторных испытаний Аккредитованного Испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск». (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 514236).

1. воды централизованных систем питьевого водоснабжения: № 4349 от 17.03.2021 г;
2. физ/факторов: № П-1458, № П-1459 от 19.03.2021 г;
3. воздуха закрытых помещений: № П-1649 от 21.03.2021 г;
4. дезинфицирующих средств: № 4347, № 4348 от 16.03.2021 г;

Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск».

1. воды централизованных систем питьевого водоснабжения: № 4349 от 17.03.2021 г;
2. физ/факторов: № П-1458, № П-1459 от 19.03.2021 г;
3. воздуха закрытых помещений: № П-1649 от 21.03.2021 г;
4. дезинфицирующих средств: № 4347, № 4348 от 16.03.2021 г;

Предписание об устранении выявленных нарушений

Протокол об административном правонарушении

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт

должность



Дерюгин Михаил Игоревич


ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Ивашева Елена Владимировна

ФИО должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

09.04.2021 г.



подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

Для цели составления и подписания акта проверки представитель МАОУ СОШ № 17 не явился. О времени и месте составления и подписания протокола ЮЛ МАОУ СОШ № 17 извещено должным образом (посредством направления извещения электронной почтой 08.04.2021 в 14:39 по адресу 'school17-kt@yandex.ru').



¹ - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку